



Easy Pro View Pan/Tilt HD IP Camera

Compleet door app bedienbare videobewaking

EM6275

EAN: 8716065329155

Mastercarton: 10

Packaging contents: EM6275, Power supply cable length approx. 3.0m, Network cable, Screws and plugs, Mounting bracket, CD-ROM, Quick install guide, ID/Password card, Window Sticker

OVERVIEW

- In 3 stappen klaar voor gebruik: geen netwerkkennis nodig
- Dual-lens technologie en HD sensor: dag en nacht perfect beeld
- Push notificaties: ontvang direct een melding bij alarm
- Grote kijkhoek door Pan/Tilt
- Volledig instelbaar en bedienbaar via de gratis app
- Detectie en opname in 1
- Bekijk ook de beelden 5 seconden voorafgaand aan de melding
- Live meeluisteren en terug spreken door ingebouwde microfoon en speaker
- 5 Jaar garantie
- Toegankelijke helpdesk
- Nederlandstalige handleiding
- Eenvoudige installatie



SYSTEM REQUIREMENTS

- Bedraad of draadloos netwerk

COMPATIBLE OPERATING SYSTEM

- Compatibel met Android smartphones of tablets, iPhone of iPad en PC met Windows, Apple MacOSX

Easy Pro View Pan/Tilt HD IP Camera

Compleet door app bedienbare videobewaking

SPECIFICATIONS

- Dimensions in mm. (WxHxD): 75x117x80, weight in grams: 279
- Power usage: 4W, Power: DC 5V, 1.5A
- Network interface: Ethernet 10BaseT/100BaseTX, Auto-MDIX, RJ-45
- Wireless interface: IEEE 802.11b/g/n max 150 Mbps
- Pan/Tilt control: Pan viewing range 340° (-170° ~ 170°) Tilt viewing range 130° (-40° ~ 90°)
- Image sensor: RGB HD megapixel 1/4 inch CMOS sensor, day and night separate sensors
- Automatic exposure control
- Automatic white balance,
- Automatic gain control
- Automatic brightness control.
- Light sensitivity: 0.2 Lux (IR LED off)
- 0 Lux (with 10 meters IR LED on)
- Automatically turn on the IR LED on low light environment.
- Lenses: 3.3 mm, F2.8, viewing angle: 70°, fixed iris
focus range: 50 cm to infinity
day and night separate lenses
- Buttons: One reset button, to factory default settings
One WPS button for automatic WiFi setup
- Indicators: One LED for Internet connection status indication
One LED for Ethernet connection indication
One LED for SD card recording indication
- Video compression: H.264, baseline profile level 3.1
- Video streaming: Separate frame rate/resolution/bandwidth settings for PC and mobile.
- Video resolution: 1280x800, 1024x768, VGA(640x480), QVGA(320x240)
- Bandwidth: 64k, 128k, 256k, 512k, 768k, 1M, 1.2M, 1.5, 2, 3 Mbps
- Frame rate: 1~5, 10, 15, 20, 25, 30 fps
- Audio: Built-in microphone for audio monitoring
- Built-in 0.5W speaker for alarm and half-duplex two-way audio.
- Audio compression: G.711
- Security: Web management username/password protection
- WiFi WEP and WPA/WPA2 security mode
- Installation, management and maintenance: Plug & play by ID/password.
- Web browsing: Built-in web server for standard web browser access
- Video display on Internet Explorer browser
- Video snapshot on any browser
- Supported protocols: IPv4, HTTP (ActiveX), TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, SNMP, FTP, DHCP, ARP, DNS, PPPoE.
- Video management software: Surveillance software for viewing and archiving up to 36 cameras
- Users: Up to 20 simultaneous unicast users (depends on video settings)
- Alarm and event management: Events triggered by motion and sound detection
- Email/ftp alarm message: Push notification on iPhone/iPad and Android devices.
- Micro-SD Card reader: Supports up to 32GB Micro-SD Card
- Operating conditions: 0-50 °C
- Humidity: 20 – 80% RH (non-condensing)

Easy Pro View Pan/Tilt HD IP Camera

Compleet door app bedienbare videobewaking

DESCRIPTION

Met de EM6275 Easy Pro View Pan/Tilt HD IP Camera beveilig je eenvoudig je huis en thuishkantoor. De EM6275 is volledig instelbaar en bedienbaar met de app en binnen 3 stappen klaar voor gebruik. Dankzij de HD dual-lens technologie heb je dag en nacht perfect beeld. De pan/tilt camera overziet een groter gebied dan een vaste IP camera, doordat hij horizontale en verticale bewegingen maakt. Bij een alarm wordt direct een push notificatie verstuurd en luister je live mee met de beelden en spreek je ook terug. Je mist geen enkel belangrijk moment. Bovendien zijn er geen abonnementskosten aan verbonden.

In 3 stappen klaar voor gebruik: geen netwerkkennis nodig

De EM6275 Easy Pro View Pan/Tilt HD IP Camera is in 3 stappen klaar voor gebruik. Sluit de IP Camera op je netwerk aan, download de app op je smartphone of tablet en vul de gebruikersnaam en wachtwoord in. Benader de EM6275 Easy Pro View Pan/Tilt HD IP Camera vanaf nu overal ter wereld via internet.

Dual-lens technologie en HD sensor: dag en nacht perfect beeld

De EM6275 Easy Pro View Pan/Tilt HD IP Camera beschikt over twee HD lenzen. Een HD lens voor overdag en een HD lens voor 's nachts. De camera schakelt automatisch over. Zo heb je 24 uur per dag perfect beeld.

Push notificaties: ontvang direct een melding bij alarm

Wanneer de IP Camera beweging of geluid detecteert, ontvang je direct een melding op je smartphone of tablet. Ook als je telefoon of tablet in slaapstand staat. Zo volg je alles op de voet overal ter wereld (via internet).

Grote kijkhoek door Pan/Tilt

Bekijk elke hoek in je kamer met deze EM6275 Easy Pro View Pan/Tilt HD IP Camera dankzij de pan/tilt functie van 340° horizontaal en 130° verticaal. Bedien de EM6275 met de Easy Pro View app. Beweeg de camera in de richting die je kiest door met je vinger over het scherm van je tablet of smartphone te swipen.

Volledig instelbaar en bedienbaar via de gratis app

Via de speciale app voor Android en iOS stel je de EM6275 volledig in op je tablet of smartphone. Verder zijn alle functies via de app te bedienen.

Detectie en opname in 1

Als de camera geluid of beweging detecteert, worden de beelden opgenomen en opgeslagen op een Micro SD-kaart*, NAS of Dropbox. De beelden kijk je gemakkelijk terug via de app. Je hoeft geen externe recorder aan te sluiten.

Bekijk ook de beelden 5 seconden voorafgaand aan de melding

Natuurlijk wil je weten wat er voor een alarmmelding is gebeurd. De Easy Pro View Pan/Tilt HD IP Camera neemt de beelden voorafgaand aan de melding ook op. Zo heb je altijd elke gebeurtenis in beeld.

Live meeluisteren en terugspreken door ingebouwde microfoon en speaker

Luister live mee bij een melding door de ingebouwde microfoon. Zo weet je exact wat er gebeurt. Het is zelfs mogelijk om terug te praten of een sirene af te spelen via de ingebouwde speaker.

* Micro SD-kaart is niet meegeleverd

Easy Pro View Pan/Tilt HD IP Camera Compleet door app bedienbare videobewaking

IMAGES

